

Decking and flooring

I pavimenti in gres sopraelevati, sostenuti da piedistalli regolabili, rappresentano la soluzione ideale per arricchire il tuo spazio esterno. Con la struttura in acciaio sottostante potrai facilmente integrare pergole chiuse ai lati e gazebo. La struttura perimetrale offre un solido supporto non solo per le colonne delle pergole, ma anche per la creazione di gradini a chiusura dei pavimenti sopraelevati non contro muro.

Die durch einem verstellbaren Sockel gestützten erhöhten Steinzeugböden, sind die ideale Lösung, um Ihren Außenbereich zu bereichern. Mit der darunter liegenden Stahlkonstruktion können Sie Pergolen, die an den Seiten geschlossen sind, und Pavillons leicht integrieren. Die umgebende Struktur bietet eine solide Stütze sowohl für die Säulen der Pergolen als auch für die Umsetzung von Stufen für freistehende erhöhte Böden.

Les planchers en grès surélevés, soutenus par des piédestaux réglables, représentent la solution idéale pour enrichir votre espace extérieur. Avec la structure en acier sous-jacente, vous pouvez facilement intégrer des pergolas fermées sur les côtés et un belvédère. La structure périmétrique offre un support solide non seulement pour les colonnes des pergolas, mais également pour la création de marches fermant les planchers surélevés ne se trouvant pas contre un mur.

Los suelos sobreelevados de gres, apoyados sobre pedestales regulables, son la solución ideal para enriquecer su espacio exterior. Gracias a la estructura de acero por debajo, podrá integrar fácilmente pérgolas y cenadores cerrados. La estructura perimetral ofrece un soporte sólido no solo para las columnas de la pérgola, sino también para la creación de escalones que cierren los suelos elevados que no estén contra una pared.

Features

Raised stoneware floors, supported by adjustable pedestals, are the ideal solution to enrich your outdoor space. With the steel structure underneath, you can easily integrate enclosed pergolas and gazebos. The perimeter structure provides solid support not only for pergola columns, but also for the creation of steps to close off raised floors that are not against the wall.

Il telaio in acciaio sottostante sfrutta astutamente il peso del gres, scaricandolo in modo efficiente agli angoli dove sono fissate le colonne delle pergole. Quando le colonne delle pergole non possono essere ancorate saldamente al pavimento, garantiamo la stabilità zavorrandole. Per installazioni su terrazzi, per gestire il carico delle lastre in gres, utilizziamo una rete di profili avvitati lungo il perimetro della struttura in acciaio, assicurando un supporto affidabile.

Der darunter liegende Stahlrahmen nutzt das Gewicht des Steinguts geschickt aus und verteilt es effizient auf die Ecken, an denen die Säulen der Pergolen befestigt sind. Sollte eine Bodenverankerung der Säulen der Pergolen nicht möglich sein, sorgen wir mit diesem Beschwerungssystem für Stabilität. Zum Ausgleich des Gewichts der Steinzeugplatten verwenden wir für die Montage auf Terrassen vernetzte Profile, die entlang des Umfangs der Stahlkonstruktion verschraubt sind und einen zuverlässigen Halt gewährleisten.

Modularte propose une large gamme de solutions de fixation pour ses panneaux modulaires, adaptées à toutes les dimensions en termes de longueur et de hauteur. Les panneaux peuvent être fixés sur des murs, des murets, des garde-corps, des planchers, des terrains végétaux, sous des poutres avec des guides coulissants, ainsi qu’être ancrés à des clôtures ou à des garde-corps. Chaque type d’installation comprend des montants, des supports et des colonnes conçus pour supporter le poids du panneau et résister à la force du vent, en fonction de la hauteur du panneau en question.

El marco de acero situado debajo aprovecha hábilmente el peso del gres, descargándolo eficazmente en las esquinas donde se fijan las columnas de la pérgola. Cuando las columnas de la pérgola no se pueden anclar firmemente al suelo, aseguramos la estabilidad con este sistema de lastre. En el caso de instalaciones en terrazas, para soportar la carga de las placas de gres, utilizamos una red de perfiles atornillados por todo el perímetro del marco de acero, lo que garantiza un apoyo fiable.

An innovative ballast system

The steel frame underneath cleverly utilises the weight of the stoneware, efficiently transferring the load to the corners where the pergola columns are set. Where the pergola columns cannot be firmly fixed to the floor, we ensure stability through this ballast system. For terrace installations, to manage the load of the stoneware slabs, we use a network of supports screwed around the perimeter of the steel structure, ensuring a reliable base.

Technologies and features



This is the ideal solution for medium to large pergolas with sliding glass doors. The design versatility of this modular system ensures a solution for every space requirement. Heavy is fully supported and is mounted without drilling into the floor below.

IT È la soluzione ideale per medie e grandi pergole con chiusure a vetrata scorrevole. La versatilità progettuale di questo sistema modulare garantisce una proposta declinabile per ogni esigenza di spazio. Heavy è totalmente in appoggio e viene montato senza forare il pavimento sottostante.

DE Die ideale Lösung für mittlere und große Pergolen mit Schiebefenstern. Die Vielseitigkeit dieses modularen Systems garantiert einen Vorschlag, der für jeden Platzbedarf geeignet ist. Heavy ist vollständig abgestützt und wird montiert, ohne dass der Boden darunter durchbohrt werden muss.

FR Ce modèle est la solution idéale pour les pergolas moyennes et grandes munies de fermetures à vitrage coulissant. La polyvalence de conception de ce système modulaire garantit une proposition déclinable pour tous les besoins d'espace. Heavy est totalement en appui et est monté sans percer le plancher sous-jacent.

ES Es la solución ideal para pérgolas medianas y grandes con cierres de cristal corredizo. La versatilidad de diseño de este sistema modular garantiza una propuesta adaptable a cualquier necesidad de espacio. Heavy se apoya por completo y se monta sin perforar el suelo que haya debajo.

Decking

Heavy

Customizable size



290 Heavy

291 Modularte

← Heavy flooring
Stoneware: Gent




2

1 Heavy flooring
Stoneware: Flatiron rust

2 Detail of sliding door guides
Stoneware: Flatiron rust

Decking



Characteristics

The frame consists of a sub-structure beam running around the entire perimeter onto which the door guides are fixed, flush with the edge of the stoneware.

Il telaio è composto da una trave di sottostruttura che corre su tutto il perimetro su cui saranno fissate le guide delle vetrate, a filo bordo del gres.

Der Rahmen besteht aus einem Träger als Unterkonstruktion über den gesamten Umfang, auf dem die Führungen für die Fenster am Rand des Steingutbodens befestigt werden.

Le cadre se compose d'une poutre de sous-structure qui s'étend sur tout le périmètre sur lequel les guides des baies vitrées seront fixés, sur le bord du grès.

El marco consiste en una viga de subestructura que recorre todo el perímetro sobre la que se fijarán los carriles de acristalamiento, a ras del borde del gres.



- 1 The Heavy modular decking is made of porcelain stoneware and can be raised above the ground by a minimum of 8 cm to a maximum of 40–50 cm.
- 2 The porcelain stoneware is 2 cm thick, and its height can be easily adjusted with adjustable plastic feet. Together with the structure, the average total weight is about 60 kg per square metre.
- 3 The perimeter frame stands out for its flexibility. It can accommodate sliding door guides and roller blind frames. On the perimeter frame, in addition to the columns at the corners, you can install intermediate columns, columns for doors, perimeter planters, railings and dividers, allowing you to completely customise the structure.
- 4 In specific cases, size and ballast factors may require an additional steel crossbar frame to be mounted between both sides, on which the stoneware slabs can be laid.

- 1 Il deck modulare Heavy è realizzato in grès porcellanato e può essere rialzato da terra da un minimo di 8 cm fino a un massimo di 40-50 cm.
- 2 Il gres porcellanato è spesso 2 cm e la sua altezza può essere facilmente regolata tramite piedini regolabili in plastica. In combinazione con la struttura, il peso medio totale ammonta a circa 60 kg al metro quadrato.
- 3 Il telaio perimetrale si distingue per la sua flessibilità. Può ospitare guide per vetrate scorrevoli e telai per tendaggi avvolgibili. Sul telaio perimetrale, oltre alle colonne agli angoli, è possibile installare colonne intermedie, colonne per porte, fioriere perimetrali, ringhiere e divisori, consentendo di personalizzare completamente la struttura.
- 4 In casi specifici per dimensioni e necessità di zavorramento si può montare una trama addizionale di traversi in acciaio da lato a lato su cui far poggiare le lastre in gres.

- 1 Das modulare Deck Heavy besteht aus Feinsteinzeug und kann vom Boden aus um mindestens 8 cm bis maximal 40 - 50 cm angehoben werden.
- 2 Das Feinsteinzeug ist 2 cm dick und mittels Kunststofffüßen leicht höhenverstellbar. In Kombination mit der Struktur beträgt das durchschnittliche Gesamtgewicht ca. 60 kg pro Quadratmeter.
- 3 Der umlaufende Rahmen ist außerordentlich flexibel. Es kann Führungen für Schiebefenster und Rahmen für Rollos beherbergen. Auf dem Umfangsrahmen können zusätzlich zu den Säulen an den Ecken Zwischensäulen, Türsäulen, umlaufende Pflanzgefäße, Geländer und Trennwände montiert werden, so dass sich die Struktur vollständig individuell anpassen lässt.
- 4 Falls aufgrund der Abmessungen und des Ballastbedarfs ein Zusatzgewicht notwendig ist, kann ein zusätzliches Geflecht aus Stahlschwellen von Seite zu Seite montiert werden, auf dem die Steinzeugplatten aufliegen.

- 1 Le deck modulaire Heavy est fabriqué en grès cérame et peut être rehaussé du sol d'un minimum de 8 cm jusqu'à un maximum de 40-50 cm.
- 2 Le grès cérame mesure 2 cm d'épaisseur et sa hauteur peut être facilement ajustée à l'aide de pieds réglables en plastique. En combinaison avec la structure, le poids total moyen s'élève à environ 60 kg par mètre carré.
- 3 Le cadre périmétrique se distingue par sa flexibilité. Il peut accueillir des guides pour baies vitrées coulissantes et des cadres pour stores enrouleurs. Sur le cadre périmétrique, en plus des colonnes aux angles, il est possible d'installer des colonnes intermédiaires, des colonnes pour portes, des jardinières périmétriques, des rampes et des cloisons, permettant de personnaliser complètement la structure.
- 4 Dans des cas spécifiques pour les dimensions et les besoins de lestage, il est possible de monter une trame supplémentaire de traverses en acier d'un côté à l'autre, sur laquelle reposer les plaques en grès.

- 1 La tarima modular Heavy está fabricada en gres porcelánico y puede elevarse del suelo desde un mínimo de 8 cm hasta un máximo de 40-50 cm.
- 2 El gres porcelánico tiene un grosor de 2 cm y su altura puede ajustarse fácilmente mediante patas de plástico regulables. En combinación con la estructura, el peso medio total es de unos 60 kg por metro cuadrado.
- 3 El marco perimetral destaca por su flexibilidad. Puede acomodar guías para acristalamientos corredizos y marcos para cortinas enrollables. En el marco perimetral, además de las columnas en las esquinas, se pueden instalar columnas intermedias, columnas para puertas, jardineras perimetrales, barandillas y vallas, lo que permite personalizar completamente la estructura.
- 4 En casos específicos por el tamaño y los requisitos de lastrado, puede montarse una trama adicional de travesaños de acero de lado a lado sobre la que pueden colocarse las losas de gres.

